


Flachstopfen für Rechteckrohre



Code	Beschreibung	Abmessungen				Gewicht Kg x1000 Stück	Stock
		A	S	h	H		
01ILR2010A	IL-R 20x10x0,8-2,0	20x10	0,8-2	3	11	1,13	√
01ILR2015A	IL-R 20x15x1,0-2,0	20x15	1-2	5	11,5	1,85	√
01ILR2016A	IL-R 20x16x1-2,0	20x16	1-2	5	11,5	2	-
01ILR2510A	IL-R 25x10x0,8-2,0	25x10	0,8-2	3	11,5	1,51	√
01ILR2515A	IL-R 25x15x1,0-2,5	25x15	1-2,5	5	11,5	2,4	√
01ILR2520A	IL-R 25x20x1,0-3,0	25x20	1-3	3	11,5	2,6	√
01ILR3010A	IL-R 30x10x1,0-2,0	30x10	1-2	5	11,5	1,85	√
01ILR3015A	IL-R 30x15x1,0-2,5	30x15	1-2,5	5	11,5	2,82	√
01ILR3020A	IL-R 30x20x1,0-3,0	30x20	1-3	5	11,5	3,46	√
01ILR3025A	IL-R 30x25x1,5	30x25	1,5	3,5	13,5	5,2	-
01ILR3510A	IL-R 35x10x1,0-2,0	35x10	1-2	5	11,5	3	-
01ILR3515A	IL-R 35x15x1,0-3,0	35x15	1-3	5	11,5	3,5	√
01ILR3520A	IL-R 35x20x1,0-2,5	35x20	1-2,5	5	11,5	3,9	√
01ILR3525A	IL-R 35x25x1,0-3,0	35x25	1-3	5	11,5	4,75	√
01ILR4010A	IL-R 40x10x1,5-2,0	40x10	1,5-2	5	10,5	3,75	√
01ILR4015A	IL-R 40x15x1,0-2,0	40x15	1-2	5	12	3,3	√
01ILR4020A	IL-R 40x20x1,0-3,0	40x20	1-3	5	12	4,5	√
01ILR4025A	IL-R 40x25x1,0-3,0	40x25	1-3	5	11,5	4,9	√
01ILR4030A	IL-R 40x30x1,0-3,0	40x30	1-3	5	12	6,55	√
01ILR4035A	IL-R 40x35x1,0-3,0	40x35	1-3	5	12	7,35	-
01ILR4515A	IL-R 45x15x1,5-2,0	45x15	1,5-2	5	11	3,7	√

01ILR4520A	IL-R 45x20x1,0-3,0	45x20	1-3	5	11,5	4,75	√
01ILR4525A	IL-R 45x25x1,0-3,0	45x25	1-3	5	12	5,3	-
01ILR4530A	IL-R 45x30x1,0-2,5	45x30	1-2,5	5	12	5,81	√
01ILR4535A	IL-R 45x35x1,0-3,5	45x35	1-3,5	5	12	5,95	-
01ILR5010A	IL-R 50x10x1,0-2,0	50x10	1-2	3,5	12	6	√
01ILR5020A	IL-R 50x20x1,0-3,0	50x20	1-3	5	14	6,15	√
01ILR5025A	IL-R 50x25x1,0-3,0	50x25	1-3	5	14,5	6,35	√
01ILR5025B	IL-R 50x25x3,0-4,5	50x25	3-4,5	5	14,5	6,4	-
01ILR5030A	IL-R 50x30x1,0-3,0	50x30	1-3	5	13,5	7,6	√
01ILR5030B	IL-R 50x30x3,0-5,0	50x30	3-5	5	14,5	9,8	√
01ILR5034A	IL-R 50x34x1,0-3,5	50x34	1-3,5	5	14,5	10,2	-
01ILR5035A	IL-R 50x35x1,0-3,5	50x35	1-3,5	5	14,5	10,5	√
01ILR5040A	IL-R 50x40x1,5-3,0	50x40	1,5-3	5	12,5	12	√
01ILR5534A	IL-R 55x34x1,5-4,0	55x34	1,5-4	5	14,5	9,7	-
01ILR5540A	IL-R 55x40x1,5-4,0	55x40	1,5-4	5	14,5	10,5	-
01ILR6015A	IL-R 60x15x1,0-2,0	60x15	1-2	5	14,5	6	-
01ILR6020A	IL-R 60x20x1,0-3,0	60x20	1-3	5	14,5	6,6	√
01ILR6025A	IL-R 60x25x1,0-3,0	60x25	1-3	5	14	7,9	-
01ILR6030A	IL-R 60x30x1,0-3,0	60x30	1-3	5	15	10,55	√
01ILR6030B	IL-R 60x30x2,5-4,0	60x30	2,5-4	5	14,4	11,23	√
01ILR6033A	IL-R 60x33x1,5-3,5	60x33	1,5-3,5	5	14,5	11,35	-
01ILR6035A	IL-R 60x35x1,5-3,5	60x35	1,5-3,5	5	15	11,9	-
01ILR6040A	IL-R 60x40x1,0-3,0	60x40	1-3	5	14	12,1	√
01ILR6040B	IL-R 60x40x3,0-5,0	60x40	3-5	5	14	11,4	√
01ILR6045A	IL-R 60x45x1,5-4,0	60x45	1,5-4	5	15	11,4	√
01ILR6050A	IL-R 60x50x1,5-3,5	60x50	1,5-3,5	5	14,5	13,5	√
01ILR6535A	IL-R 65x35x1,0-3,0	65x35	1-3	5	15	13,9	-
01ILR7020A	IL-R 70x20x1,0-3,5	70x20	1-3,5	5	19	11,5	√
01ILR7025A	IL-R 70x25x1,5-2,5	70x25	1,5-2,5	5	18	12,53	√
01ILR7030A	IL-R 70x30x1,0-3,0	70x30	1-3	5	18	14,1	√
01ILR7035A	IL-R 70x35x1,5-3,5	70x35	1,5-3,5	5	15	15	-
01ILR7040A	IL-R 70x40x1,5-3,0	70x40	1,5-3	5	18	19,25	√
01ILR7040B	IL-R 70x40x2,5-4,0	70x40	2,5-4	5	15	19,9	-
01ILR7050A	IL-R 70x50x2,0-5,0	70x50	2-5	5	15	20	√
01ILR7525A	IL-R 75x25x1,0-3,0	75x25	1-3	5	15	20,5	-
01ILR7550A	IL-R 75x50x2,0-4,0	75x50	2-4	5	15	21,2	-
01ILR8020A	IL-R 80x20x1,0-3,0	80x20	1-3	5	18	13,8	√
01ILR8025A	IL-R 80x25x1,0-3,0	80x25	1-3	5	14,5	14,3	-
01ILR8030A	IL-R 80x30x1,0-2,5	80x30	1-2,5	5	14,5	12,35	√
01ILR8030B	IL-R 80x30x2,5-4,0	80x30	2,5-4	5	14,5	12,3	-
01ILR8040A	IL-R 80x40x1,0-3,0	80x40	1-3	5	14,5	16,95	√
01ILR8040B	IL-R 80x40x3,0-5,0	80x40	3-5	5	24,5	16,7	√
01ILR8050A	IL-R 80x50x1,5-4,0	80x50	1,5-4	5	18	29,5	√
01ILR8060A	IL-R 80x60x1,5-3,5	80x60	1,5-3,5	5	24	29,45	√
01ILR8060B	IL-R 80x60x3,5-5	80x60	3,5-5	5	18,5	22,6	√
01ILR9020A	IL-R 90x20x1,0-2,5	90x20	1-2,5	5	14,5	21,3	-
01ILR9040A	IL-R 90x40x2,0-4,0	90x40	2-4	5	15	23,5	√

01ILR9045A	IL-R 90x45x2,0-4,0	90x45	2-4	5	15	24	-
01ILR9050A	IL-R 90x50x2,0-4,5	90x50	2-4,5	6	22	22	√
01ILR9070A	IL-R 90x70x3,0-5,5	90x70	3-5,5	6	22	25,5	√
01ILR10020A	IL-R 100x20x1,5-3,0	100x20	1,5-3	5	15	20	√
01ILR10025A	IL-R 100x25x1,5-3,0	100x25	1,5-3	5	15	21,5	√
01ILR10030A	IL-R 100x30x1,5-3,5	100x30	1,5-3,5	5	15	23	√
01ILR10040A	IL-R 100x40x1,5-4,0	100x40	1,5-4	5	14,5	24,1	√
01ILR10050A	IL-R 100x50x1,5-4,5	100x50	1,5-4,5	6	24	26,8	√
01ILR10060A	IL-R 100x60x2,5-4,5	100x60	2,5-4,5	6	24	26,5	√
01ILR10080A	IL-R 100x80x3,0-5,5	100x80	3-5,5	6,5	19	30	√
01ILR11030A	IL-R 110x30x2,0-4,0	110x30	2-4	6	24	31,3	√
01ILR11060A	IL-R 110x60x3,5-5,5	110x60	3,5-5,5	6	24	32,5	-
01ILR11070A	IL-R 110x70x3,0-5,0	110x70	3-5	6	24	34	√
01ILR12020A	IL-R 120x20x1,0-3,0	120x20	1-3	6	21,5	35,2	√
01ILR12025A	IL-R 120x25x1,5-3,0	120x25	1,5-3	5	14,5	35,9	√
01ILR12030A	IL-R 120x30x1,5-2,0	120x30	1,5-2	5	14,5	19,4	√
01ILR12040A	IL-R 120x40x3,0-5,0	120x40	3-5	6	21,5	24	√
01ILR12050A	IL-R 120x50x3,0-5,5	120x50	3-5,5	6	21,5	26,2	√
01ILR12060A	IL-R 120x60x1,5-5,0	120x60	1,5-5	5	24,5	35,4	√
01ILR12060B	IL-R 120x60x5,0	120x60	5	5	18	38,2	√
01ILR12080A	IL-R 120x80x2,0-5,5	120x80	2-5,5	5	24	43,5	√
01ILR12080B	IL-R 120x80x5,0-8,0	120x80	5-8	5	24	43,5	√
01ILR120100A	IL-R 120x100x3,5-6,0	120x100	3,5-6	6	24	53,5	√
01ILR12575A	IL-R 125x75x2,0-5,0	125x75	2-5	6	24,5	55	-
01ILR14040A	IL-R 140x40x2,0-4,5	140x40	2-4,5	6	21,5	56,3	√
01ILR14050A	IL-R 140x50x2,0-5,0	140x50	2-5	6	21,5	57,8	-
01ILR14060A	IL-R 140x60x2,0-4,5	140x60	2-4,5	6	24,5	59,2	√
01ILR14070A	IL-R 140x70x4,0-6,5	140x70	4-6,5	6	24,5	60,1	√
01ILR14080A	IL-R 140x80x2,0-4,5	140x80	2-4,5	5	24,5	57	√
01ILR140100A	IL-R 140x100x2,0-4,5	140x100	2-4,5	6	24,5	65	-
01ILR15030A	IL-R 150x30x1,5-3,0	150x30	1,5-3	6	21,6	70	√
01ILR15040A	IL-R 150x40x2,0-4,5	150x40	2-4,5	6	21,5	80	√
01ILR15050A	IL-R 150x50x2,0-4,0	150x50	2-4	6	28	82	√
01ILR15050B	IL-R 150x50x4,0-6,0	150x50	4-6	6	28	84	-
01ILR15060A	IL-R 150x60x2,5-5,0	150x60	2,5-5	6	21,5	91	√
01ILR15075A	IL-R 150x75x2,5-5,5	150x75	2,5-5,5	6	21,5	94	√
01ILR150100A	IL-R 150x100x1,5-5,0	150x100	1,5-5	7	27	103	√
01ILR16050A	IL-R 160x50x2,5-5,5	160x50	2,5-5,5	6	21,5	125	√
01ILR16060A	IL-R 160x60x2,5-5,0	160x60	2,5-5	6	21,5	143	√
01ILR16080A	IL-R 160x80x3,0-5,5	160x80	3-5,5	6	24,5	153	√
01ILR200120A	IL-R 200x120x6,3-9,0	200x120	6,3-9	6	30,5	207	√

Werkstoff

Technopolymer auf Polyethylenbasis (PE). Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

Farbe



Thenar Srl - Via della Costituzione, 66 - 42015 Correggio (RE) Italien

Tel. +39 0522 740511 - Fax +39 0522 740555 - info@thenar.it - www.thenar.it

Thenar-Modelle - Reproduktion der Zeichnungen nur zulässig, wenn die Quelle angegeben wird.

Schwarz; satiniertes Finish. Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

Verpackungseinheit

IL-R 20X10÷40X35: 100 - 200 - 500 Stück.

IL-R 45X15÷75X50: 50 - 100 - 200 Stück.

IL-R 80X20÷200X120: 10 - 50 - 100 Stück.