













### Come ordinare:

Esempio: maniglia cod. 01NHE45BO con pulsante di colore giallo = cod. 01NHE45BO-G

Pulsante nero:	Pulsante giallo:	Pulsante rosso:	Pulsante verde:	Pulsante bleu:	Pulsante aragosta:	Pulsante grigio:
Cod. + <b>N</b>	Cod. + <b>G</b>	Cod. + <b>R</b>	Cod. + V	Cod. + <b>B</b>	Cod. + <b>A</b>	Cod. + GR

		Dimensioni							Inserto						
Codice	Descrizione	Α	В	D	S	Н	H1	h1	h3	d1	h2	d	h	Peso grammi	Stock
01NHE45BO	NHE-B 45 M5	45	53	16	10,5	33,5	3	28,5	18	12	7	M5	12	22	-
01NHE45CO	NHE-B 45 M6	45	53	16	10,5	33,5	3	28,5	18	12	7	M6	12	20	-
01NHE65CO	NHE-B 65 M6	65	75	20	13,5	41	3,5	34	19	15	7,5	M6	14	24	$\sqrt{}$
01NHE65DO	NHE-B 65 M8	65	75	20	13,5	41	3,5	34	19	15	7,5	M8	14	22	$\sqrt{}$
01NHE80DO	NHE-B 80 M8	80	92	24	16,5	53	4,5	44	26	20	12	M8	20	41	$\sqrt{}$
01NHE80EO	NHE-B 80 M10	80	92	24	16,5	53	4,5	44	26	20	12	M10	20	40	$\sqrt{}$
01NHE80FO	NHE-B 80 M12	80	92	24	16,5	53	4,5	44	26	20	12	M12	20	39	$\sqrt{}$

# Materiale leva ed elemento di serraggio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi.

# Colore leva di serraggio



Nero, finitura satinata.

Altri colori per adeguate quantità.

# Colore elemento di serraggio

Nero.

#### Boccola

Ottone. Inserti speciali a disegno a richiesta, per adeguate quantità.

#### Molla di richiamo

Acciaio brunito.

## **Pulsante coprivite**

Tecnopolimero finitura satinata.

Colore standard aragosta RAL 2004. Altri colori disponibili: nero RAL 7021, giallo RAL 1021, rosso RAL 3020, verde RAL 6018, bleu RAL 5015, grigio RAL 7035.

Per adeguate quantità personalizzazione del pulsante con logo del cliente.

## Confezione

10 - 50 - 100 pcs.

